

-1936-

Ordr. nr. 56200.

Aalborg-privatbaner.

2stk diesel-el. 410/450hk motorloko.

fabr. nr. 250-251.

drifts. nr. A.H.B. ML 3202 for hvalpsundbanen.

" " A.H.J. ML.5203 " hadsundbanen

leveringstermin:

tegn. fort. 138L-

1982

Aalborg Privatbaner

Ordr. nr. 56200.

Tegn. Nr.	Stykl. Nr.	Stykl. Gange	Betegnelse	til Værkstedet						Appro- bation		Bemærk- ning
				Date	IV	V	V	V	VI	VI	til	
			Gr. 1.		a	b	c		b			
131L 101			Lokomotiv Projekt									
" 102			Samlingstegning									
" 103			Længdebillede									
" 104			Længdesnit									
" 105			Tværsnit									
" 1.06			Grundris									
1.07												
" 1.08			Bestemmelse af Loko Bredde									
131L 109			Konstruktionsprofil									
131L 110			Lokomotivindstilling i kurver									
" 1.11			Beregning af Aksler									
" 1.12												
" 1.13			Beregning af Vægtfordeling									
" 1.14												
" 1.15			Rammeberegning									
" 1.16			Belastningsdiagrammer									
" 1.40												
" 1.41												
" 1.42												
" 1.43												
" 1.44												
" 1.45												
" 1.46												
" 1.47												
" 1.48			Beregning af Bremse									
" 1.49			Strømskema									
" 1.50			Resultater af Prøvekørsel									
" 1.51												
" 1.32			Dieselmotor m Generator.									

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse

No. 131L

A/s FRICHS AARHUS

Tegn. Nr.	Stykl. Nr.	Stykl. Gange	Beregning	til Værkstedet						Appro- bation		Bemærk- ning	
				Dato	IV	V a	V b	V c	VI a	VI b	til		fra
138L-8.01			Rammeanordning.	2/7 35	T			T					
138-8.03	60349	-	Rammestikkeshabe lon	29/6	S	T	T	5/7					
"-8.04	55222	-	Rammeboreshabe lon.	27/6		T	T	T					138L-8.04
"-8.07	55222	-	Ramme forstærkning ved Radialaksel.	19/7	S	T	T	5/7					131 8.07
115L-8.08	51432	x	Stag mellem Rammeplader.	29/6	S	T	T	5/7					115L-8.08
128L-8.10	55103	-	Rammetræerforbindelse u. Dynam.	29/6	S	T	T	5/7					128L-8.10
131L-8.11	59858	-	do. bag "	26/6 5	S	T	T	5/7					131L-8.11
"-8.13	55223	-	do ov. I Drivhjul sæt	26/6 "	S	T	T	5/7					
"-8.14	55224	-	do. " II "	26/6	S	T	T	5/7					
"-8.15	55243	-	do. mellem I og II "	26/6	S	T	T	5/7					
"-8.16	55247	-	Længdeafstivninger	26/6 "	S	T	T	5/7					131L-8.16
117L-8.17	51713	-	Rammetræerforb. v. Trækkrog	29/6	S	T	T	5/7					117L-8.17
131L-8.18	55488	-	Øverste do. foran I Drivhjul	26/6	S	T	T	5/7					
"-8.19	55249	-	Næderste Rammetræerforb. foran I og bag II Drivhjul sæt.	26/6	S	T	T	5/7					
"-8.21	55225	-	Længdeafstivning over første Løbehjul sæt.	26/6 5	S	T	T	5/7					
115L-8.33	51443	-	Banerødder.	2/7 4	S	T	T	5/7					115L-8.33
138L-8.22	59865	-	Længdeafstivning over bagerste Løbehjul sæt.	26/6	S	T	T	5/7					Ny Tegn. i Landst. 2-7-35
"-8.36	55248	-	Øverste Rammetræerforbin- delse bag 3 ^{de} Drivhjul sæt.	26/6	S	T	T	5/7					
"-8.38	55250	-	Rammetræerforbindelse un- der I Mellemvæg m.m.	26/6	S	T	T	5/7					
128L-8.38	55112	-	Rammetræerforbindelse under										
138L-8.39	59861	-	Mellemvæg ved Fjærrplads II	29/6	S	T	T	5/7					
131L-8.67			Fodplade for Løftning af Loko.										
128L-8.87	55115	-	Dynamobærer.	25/6 35	S	T		5/7 S.					128L-8.87
138L-8.25	59867	-	Rammeafstivning under Batteriskab	3/7 4	S	T	T	5/7					

Gr. 8

Gr. 9

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse
No. 131L

A/S FRICHS AARHUS

Tegn Nr.	Stykl. Nr.	Styk. Gang	Betegnelse	til Værkstedet						Appro- bation		Bemærk- ning
				Dato	IV	V a	V b	V c	VI	VI b	til	
Gy. 10												
115L-10.11			Trækkrogsanordning.									115L-10.11
" -10.14 51430			Trækkrog <i>lille med 3 medier 2 1/6</i>	25/10 35	S	T	T	S				115L-10.14
" -10.15 51431	2		Dele til Trækkrog	8/54	S	T		S	S			115L-10.15
" -10.20 51452			Trækkrogsføring.									u -10.20
106L-136 40195			Puffer.	18/64	S	T		S				
" -157 40196			Skruekobling.	44	S	T		S				
" -158 40137			Sikkerhedskobling.	44	S	T	T	S				
100L-10.33 48322			Reservekobling.	64	S	T		S				
Gy. 11.												
138L-11.01			Fjederanordning.	19/17		T		T				
117L-11.04 51709			Bærefjeder til Drivhjul.	8/84	S	T		S				
131L-11.06 55229			Føring til Fjederbund v. Dri- hjul.	29/16	S	T		S				
115L-11.07 51410			Fjeder skaale og Tryksto.	6/84	S	T		S	S			
" -11.10 51411			Bærer til Fjeder spændeskruer	3/84	S	T		S	S			
131L-11.12 56973			Fjeder spændeskruer.	44	S	T		S				
107L-11.14 44869			Skruefjeder til Sideblancer.	6/84	S	T		S				
131L-11.15 55101			Bærer til Sidebalancer.	5/64	S	T		S	S			
131L-11.16 55227			Sidebalancer v. Drivhjul.	3/84	S	T	T	S				138L 11.16
" -11.16 55228			do. v. Løbehjul.	11/44	S	T	T	S				138L 11.16
" -11.27 55230	2		Hus for Gummiklodser.	8/54	S	T		S	S			
138/11.03 60355			Fjeder støtter	2/136	S	T	T	S				2/1.36
Gy. 12												
" -12.03 55232			Drivhjulsæt.	27/64	S	T		S				131L-12.03
" -12.10 55231			Truckhjulsæt.	27/64	S	T		S				131L-12.10
" -12.15 55233			Drivhjulsleje og Truckhjuls- leje.	24/24	S	T		S				u 12.15

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse
No. 131L.

A/S FRICHS AARHUS

Tegn Nr.	Stykl Nr.	Stykl. Gange	Betegnelse	Date	til Værkstedet						Appro- bation		Bemærk- ning
					IV	V a	V b	V c	VI a	VI b	til	fra	
138L				Gy. 12.									
115L-12.32	54415		Aksehassseføring til Drivhjul.	19/735	S	T		S	S				
137L-12.30	60410		Aksegaffernes Forbindelses- stykke ved Drivhjul.	9/72	S	T		S	T				137L-12.38
12.151	60189		Aksellejedæksej f. Hastighedsmaaler	5/536	S	T		S	T				
				Gy. 13									
138L-13.13	60350		Bærer til Fjederspændestrue. og Gummiklods	8/535	S	T		S	T	S			Ny Tegn. i Værksted. 49/735 137L. 131L-13.13
137L-13.67	60112		Anordning af Radialaksel.	22/80	S	T	T	S	S	T			137L-13.67
"-13.70	55201		Aksehakse til do.	18/12	S	T		S	T				115L-13.70
"-13.74	60113		Dæksej til Aksehakse.	6/8	S	T		S	T	S			137L-13.74
"-13.77	55236		Aksehassseføring.	11/4	S	T	T	S	T				
117L-13.78	51711		Aksegaffelforbindelsesstykke.	14/8	S	T		S	T				
131L-13.81	55238		Bærelsjeder til Radialaksel.	29/6	S	T		S	T	S			
"-13.85	60145		Fjederstyr og Anslag.	18/12	S	T		S	T				137L-13.85
13.72	60127		Dobbelthule og Glidasko.	13/12	S	T	T	S	T				137L-13.72
			Skærm f. Akselleje										
				Gy. 14.									
131L-14.01	55253		Gangpladeanordning.	29/6	S	T	T	S	T				
"-14.09	55234		Gangpladebærere.	9/4	S	T	T	S	T				
"-14.090	55255		do.	27/6	S	T	T	S	T				
138-14.14	60356		Gangbrædt ved Tagkølere.	19/9		T	T	T	T				
138-14.18	55264		Dele til Gangbrædt.	16/9	S	T	T	S	T				
14.11	60357		Sidetvilling	9/10	S	T	T	S	T				
				Gy. 15									
131L-15.01			Anordning af Førerrum.										
"-15.04			Forslag til Dørarrangement.										
131L-15.05	55240		Forvæg i Førerrum	31/7	S	T	T	S	T				
138L-15.07	60358		Sidevægge til Fører- og Maskinrum.	15/8	S	T	T	S	T				
110L-15.08	48371		rum.	14/6	S	T		S	T				
131L-15.09	60359		Vindue i Mellemdør	17/8	S	T	T	S	T				
"-15.10	60388		Afstivning i Maskinrum.	18/12	S	T	T	S	T				
"-15.11			Gulv										
			Dele til Gulv										

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse
No. 131L.

R/S FRICHS AARHUS

Tegn. Nr.	Stykl. Nr.	Stykl. Gange	Betegnelse	til Værkstedet						Appro- bation		Bemær- ning		
				Dato	IV	V a	V b	V c	VI a	VI b	til		fra	
133L-15.12.57628			Sidedør i Førerrum.	15/635	S	T		S	T					
133L-15.12.57628														
115L-15.12.51459			Dele til do.	n n	S	T		S	T					
115L-15.13.51577			Skydevindue til Sidedør i Førerrum.	8/84	S	T		S	T					
11-15.15.51461			Mellemdør.	27/84	S	T	T	S				115L-15.15.29		
11-15.18.51464			Fast Vindue i Førerrum.	14/64	S	T		S	T					
11-15.21.51466			Dele til Skydevindue.											
11-15.22.51481			Skydevindue i Maskinrum.											
110L-15.23.48383			Jalousie til Maskinrum.	22/84	S	T		S	T	S				
115L-15.23.51519			Riegel til Halvdør i Førerrum.											
117L-15.23.51735			Halvdør i Sidevæg.											
100L-107.56624		4	Vinduesvisker.	19/104	S	T		f				100L-107		
115L-15.27.51463			Skærm over Vindue.	27/64	S	T	T	S				115L-15.27		
11-15.28.51476			Anordning af Fodliste v. Førerrum Sidedør.											
11-15.31.51468			Ventilationsløb i Tag.	22/84	S	T	T	S				115L-15.31.		
117L-15.32.59087			Fodlister til Bagagerum.	21/54	S	T	T	S				131L-15.32		
11-15.25.51474		2	Grænsevæg mellem Førerplads og Bagagerum	26/6	S	T	T	S				115L-15.25		
115L-15.36.60394			Trii og Haandgreb paa For- og Bagvæg	21/114	S	T	T	S						
137L-15.36.60394			Haandstænger og Haandgreb.	24/94	S	T	T	S				137L-15.36		
115L-15.47.51469			Fast Vindue i Maskinrum	27/84	S	T		S	T			115L-15.47		
13-15.36.57566			Haandgreb paa For- og Bagvæg	19/94	S	T	T	S				131L-15.360		
106L-258.40247			Klædekrog.	10/84	S	T		S	T	S				
157.57693			Sæde-Taburet.	27/84	S	T	T	S				134L-15.51		
138L-15.58.60370			Tag til Maskin og Førerrum.	22/84	S	T	T	S						
15-15.60.60371			Dele til Tag.	27/84	S	T	T	S						
106L-258.40237			Laas til Førerrumsdør "A".	24/74	S	T		S				106L-258		
11-255.40234			" " Mellemdør til Maskinrum.	n n	S	T		S				~ 255		
106L-254.40233			Trækloeser til Laase.	31/24	S	T		S				106L-254		
115L-15.70.60392			Hængster til Døre	22/74	S	T		S				137L-15.70		
138L-15.75.60372			Væg mellem Førerrum I og Ma- skinrum	27/84	S	T	T	S						
15.82.60391			Regulister	15/114	S	T	T	S						
117L-15.76.51733			Væg mellem Førerrum II og Ma-											
128L-15.79.55137			Luftkanal i Tag over Førerplads	19/94	S	T	T	S				128L-15.79.		
138L-15.77.60392			Træbeklædning i Førerrum.	27/114	S	T		S						
11-15.90			Apparatanordning paa Førerplads											
15.751.60395			Lem for Hovedstøtte i Skillevæg	21/114	S	T		S						
11-15.93			Befæstelse af Apparater paa Førerplads											

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse
No. 131L.

R/S FRICHS AARHUS

Tegn. Nr.	Stykl. Nr.	Styk. (Antal)	Betegnelse	Gr. 16	Dato	til Værkstedet						Appro- bation		Bemærk- ning	
						IV	V a	V b	V c	VI a	VI b	til	fra		
138L.															
138L-16-01	60361	2	Kølevandsbeholder i Maskinrum		13/8	S			S	S					
138L-16-03	55176	2	Befæstelse af Kølevandsbeholder		"	S	T	T	S						
138L-16-09	55564	4	Fyldetud. (for Vand)		"	S	T		S	S					115L-16-09a
138L-16-48	60365	6	Brøoliebeholder i Maskinrum.		15/8	S			S						
16-49	60367	2	Befæstelse af do.		"	S	T	T	S						
16-50	55493	2	Brøoliebeholder i Maskinrum.												
115L-16-54	51421	2	Brændolieviser.		13/8	S	T		S						115L-16-54
138L-16-58	60304	2	Brændolie-Ledninger.		15/8	S	T	T	S	S					
138L-16-71	~	2	Rørdiagram.		24/8		T		T						
138L-16-81	55495	2	Smøreoliebeholder.		3/7	S	T	T	S						131L-16-80
16-82	55496	2	Befæstelse af Sm.oliebeholder		"	S	T	T	S						131L-16-82
16-84	55497	2	Tiløb til do.		"	S	T	T	S	S					131L-16-84
126-130	50631	2	Pejleanordning for do.		13/8	S	T	T	S	S					124-132
117L-16-90	51652	2	Lyddæmper.		15/8	S	T	T	S						117L-16-90
138-16-92	69862	2	Befæstelse af Lyddæmper.		13/8	S	T	T	S						
138-16-95	51654	2	Indsats til do.		4/7	S	T	T	S						134-56.
16-96	51655	2	Skorsten for do.		4/7	S	T	T	S						117L-16-95
16-97	51651	2	Beskyttelseskappe paa Tag.		"	S	T	T	S						117L-16-96
16-97	51651	2	Rør for Lyddæmper.		15/8	S	T	T	S						117L-16-97a
16-62	57793	2	Dele til Brøolieledn (Tragt)		13/8	S	T	T	S						133L-16-62

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse
No. 131L.

A/S FRICHS AARHUS

Tegn. Nr.	Stykl. Nr.	Stykl. Gange	Betegnelse	til Værkstedet						Appro- bation		Bemærk- ning
				Date	IV	V	V	V	VI	VI	til	
					a	b	c		b			
Gr. 16.												
124L-16-62	54113		Dele til Brændolieledning									
Gr. 17												
131L-17-03	56989		Forr. og bug. Sandkasse.	26/10	35	S	T	T	T	S		
6W-17-08	55500		Dele til Betjeningscylinder									
138L-17-10	60396		Vacuomledning til Sand	17/10	36	S	T	T	T	S		
138L-17-11	60354		Sandsprøve og Anbringelse af Sandkasse for forsøg "	21/12	35	S	T	T	T	S		
131L-17-13												
138L-17-15	60186		Fodventil og Sandstrøpparat.	13/12		S	T			S	S	
-17-20	60375		Førerbord i Forerrum.	11/10		S	T	T	T	S		
-17-21	60376		Plader og Vinkler til do	u.u.		S	T	T	T	S		
131L-17-27			Værktøjsskab i Maskinrum.									
138-17-65	60381		Skab til Strømvender og Ho ved tavle.	19/10		S	T	T	T	S		
131L-17-68	60386		Forvridere til Skabe og Sandkasser.	25/10		S	T	T	T	S		138L-17-68
138-17-220	60377		Instrumentpult	19/94		S	T	T	T	S		
Gr. 18.												
131L-18-65	56977		Kabelkanalanordning.	10/10	1/2	35	S	T	T	S		
"-18-66	56978		Vinkelstykker til Kabelkanal.	29/6		S	T	T	T	S		
"-18-67	56979		Bøjning " "	29/6		S	T	T	T	S		
"-18-68	56980		T Stykker " "	29/6		S	T	T	T	S		
"-18-69	56981		Pladesjernsrør " "	29/6		S	T	T	T	S		
"-18-70	56984		Bøjede " " "	29/6		S	T	T	T	S		
"-18-71	56985		Spænde bøjler " "	29/6		S	T	T	T	S		
"-18-86			Bøjler for Elektromotorkabler.									
131L-18-78	51796		" " "	23/11		S	T	T	T	S		107L-18-78

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse
No. 131L.

R/S FRICHS AARHUS

Tegn. Nr.	Stykl. Nr.	Stykl. Gange	Betegnelse	til Værkstedet						Appro- bation		Bemærk- ning
				Date	IV	V	V	VI	VI	til	fra	
138L					a	b	c		b			
			Gr. 21									
138L 21.01	60384		Banemotor	22/10 ³⁵	S	T		S				
117L 21.01	51798		Elektromotor Oversigt	25/6³⁵	S	T		S			117L 21.01	
138L 21.99	60373		Bærer til Ophængning af Elektromotor.	9/9 ⁴	S	T	T	S				
107L 21.46	45071 ²		Gummiklodser til Elektro- motorophængning.	5/6 ⁴	S	T	T	S				
131L 21.47			Elektromotor Anordning.									
128L 21.55			Luftkanal til Elektromotor.	29/6		T		T				
n-2139	56982		" " Rammeplade for Elektromotor.	29/6	S	T	T	S				
21.51	56957		Skærm for Kommutator på Barre motor	29/6	S	T		S				
			Gr. 22									
22.050	51745		Skærm f. Skruvebrems	22/8 ⁴	S	T	T	S				
131L 22.01			Bremseanordning.	25/6 ³⁵		T		T				
22.02	60390		Bremserørdiagram.									
131L 22.03	51798		Bremserøranordning.	15/11 ⁴	29/6	S	T	T	S			
117L 22.04	51785		Vægtarm for Haandbremse.									
11-22.06	51772		Stativ for Skruve for Skruve- bremse	22/8 ⁴	S	T	T	S			117L-22.06	
131L 22.11	55267		Bremseaksel med Arme.	16/15 ⁴	S	T	T	S				
11-22.111	55263		Bageste Bremseaksel med Arme	18/15 ⁴	S	T	T	S				
117L 22.05	51773		Del til Skruvebrems	22/8 ⁴	S	T		S	S		117L-22.05	
128L 22.13	55161		Bremseaksellemje.	1/8 ⁴	S	T		S	S			
131L 22.131	56976		Leje for bageste Bremseaksel	16/15 ⁴	S	T		S	S			
11-22.14	55268		Lige Arme til Haandbremse.	29/6	S	T	T	S				
11-22.17	55256		Bremse trækstænger.	29/6	S	T	T	S				
11-22.18	55269		do. til Haandbremse	3/2 ⁴	S	T	T	S				
128L 22.181	55160		Forbindelses led til Trækstæn- ger til Haandbremse.									
L-22.20	56956		Understøtning af Bremse- trækstænger.	29/6	S	T	T	S				
131L 22.21	55266		Leje m. Tap til Haandbremse	16/15 ⁴	S	T	T	S			131L-22.20	

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse
No. 131L.

A/s FRICHS AARHUS

Tegn Nr	Stykl. Nr.	Stykl. Navn	Bete gnelse	til Værkstedet						Appro- bation til fra	Bemær- ning
				Dato	IV	V a	V b	V c	VI		
138L											
128L-2222	55162	-	Bremse traverser	14/535	S	T	T	$\frac{5}{7}$			128L-22.22
"	-2224	55167	Udligningsarme	1/8	S	T	T	$\frac{5}{7}$			
131L-22210	56982	-	Lejetap til Haandbremse.	16/5	S	T	T	$\frac{5}{7}$			
"	-2224	56983	" " "	"	S	T	T	$\frac{5}{7}$			
128L-2228	55144	-	Bærer til Bremsehænger.	1/8	S	T		$\frac{5}{7}$	S		
131L-2229	55261	-	Bremsehænger.	29/6	S	T	T	$\frac{5}{7}$			
128L-2232	55262 60374	-	Vinkelarm for Haandbremse	3/9	S	T	T	$\frac{5}{7}$			
131L-2237	55260	-	Bremseklovs m. Stilleskrue.	29/6	S	T	T	$\frac{5}{7}$	S		
"	-2239	56961	Tilbage trækstjeder til Bremse	29/6	S	T	T	$\frac{5}{7}$			
"	-2241	56995	Fangbøjle til Bremsetravers.	29/6	S	T	T	$\frac{5}{7}$			
"	-2250		Bremsecylinder.								
138L-2251	60287	-	Vacuum Førerbremsventil.	30/10	S	T		S			
"	-2252		Befæstigelse af Bremsecylinder.								
131L-2253	55259	-	Stempelstangsforlængelse til Bremsecylinder.	1/8	S	T	T	$\frac{5}{7}$			128L-22.50
128L-2255	55163	-	Dele til Befæstigelse af Bremsecylinder.	27/11				T			
131L-2257	56988	-	Befæstigelse af Vacuumbeholder.	29/6	S	T	T	$\frac{5}{7}$			
106L-471	40450	-	Vacuum-Bremsekobling m. Holder	31/10	S	T	T	$\frac{5}{7}$			106L. 471
"	-2266		Rørholdere								
"	-2267		do.								
"	-2268		do.								
"	-2269		Befæstigelse af Vacuummeter.								
131L-2274			Anordning af Bremseregulator	25/635		T		T			
"	-2275	55257	Dele til Anordning af do.	29/6	S	T	T	$\frac{5}{7}$			
"	-2276	55258	" " Bremseregulator.	29/6	S	T	T	$\frac{5}{7}$			131L-22.76
"	-2277	60389	Vacuumpumpe								
"	-2278	56992	Anordning af do.	29/6	S	T	T	$\frac{5}{7}$			Ny Tegn. 138L 22.77 i kontrakt. 12-11-35
128L-22791	56642	-	Bremsedele købt færdige.	27/11	S			S			
131L-22761	55262	-	Dele til Træk for Bremseregulator	29/6	S	T	T	$\frac{5}{7}$			
"	-2282		Forstruninger.								
128L-2279	56614	-	Bremsedele købt færdige.	29/11	S			S			
131L-2286			Dele til Bremseledning.								
131L-2236	59099	-	Anslag for Bremsearm.	29/6	S	T	T	$\frac{5}{7}$			

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse
No. 131L.

R/S FRICHS AARHUS

Tegn. Nr.	Stykl. Nr.	Stykl. Gange	Betegnelse	til Værkstedet						Appro- bation		Bemærk- ning
				Date	IV	V a	V b	V c	VI a	VI b	til	
Gr. 24												
106L-51240491			Signalholder. do.	30/1035	S	T		S				
131L-2477			Holder for Dunkraft.									
117L-2419 51588			Slutsignalholder.	30/104	S	T		S	S			
-2421			Skilteanordning.									
-2429			Nummerskilt.									
-2426 60397			Navneskilt.	23/114	S	T		S	S			
52L-1077 91439			Firmaskilte-store.	23/114	S	T		S	S			52L-1077
-2435			Hastighedsskilt.									
-2443			Skilt for Smøring.									
-2445			do. " Paafyldning.									
110L-2446 60180			Forskellige Paaskriftskilte.	6/84	S	T		S	S			137L-2446
-2447			Maling.									
56993			Bogstaver og Tal til Navneskilt									
138L-24261 60398			Navneskilt	23/114	S	T		S	S			
Gr. 25												
126L-2555 52182		36	Kølerelement f. Tagkøler.	10/84	S	T		S	S			
151L-2556 57776		18	Befæstelse af do.	" "	S	T		S	S			133L-25.56
127L-2561 48900			Afluftningsventil for do.	5/104	S			S				
126L-2563 52183		18	Vandkammer til do.	10/84	S	T		S	S			
138L-2564 60382		2	Anordning af Tagkøler med Rørledning.		S	T		S				
117L-2566 51753		2	Kølevanaspumpe med Oliebakke.	5/104	S	T	T	S				
117L-2582 51757			Taggennemføring f. Kørlødsledning									
"-2583 51758		2	do. " do. 32 "	5/104	S	T		S	S			
"-2584 51759		2	Thermometerstuds.	4 "	S	T		S	S			
25.77 57197		2	Skjederventil f. Kølevandsledninger	5/104	S	T		S	S			131L-25.77
Gr. 26												
-2631 60188			Anordning af Hastighedsmaaler	6/536 27/114	S	T	T	S				135L-26.31
-2635			Befæstigelse af do.									

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse
No. 131L.

A/S FRICHS AARHUS

Tegn. Nr.	Stykl. Nr.	Stykl. Gang	Betegnelse	til Værkstedet.						Appro- bation		Bemær- ning
				Date	IV a	V b	V c	VI b	VI b	til	fra	
Gr. 26.												
131L-2684	56970	✓	Batterikasse.	27/11	S		S					
131L-2685	60978	-	Batteriskab.	11/10	S	T	T	S		Tømmer		
4-	2686	60979	Plader og Vinkler til Bat- teriskab.	14/10	S	T	T	S				
131L-2687	60385		Ventilation af Batteriskab.	31/10	S	T	T	S				
Gr. 27.												
-	27.31	60191	2 Klædeskob i Mashinrum	12/5	S	T	T	S		Tømmer		
-	27.01		Horeddynamo m. Lademask.									
117L-	27.07	51792	Skærm over Lademask.									
131L-	27.18	60380	Dømandstrin paa Førerplad	24/9	S	T	T	S				
-	27.54		Holder til Fjerntermometer									
-	27.55		Holdere " forskellige Omskif- tere									
131L-	27.08	56993	Skærm under Generator	27/11	S	T	T	S				131L-27.08.
-	27.58		Holdere til Maaleinstrumen- ter									
	27.60	61330	Befæstigelse af Ribbeovn	27/2	S	T	S					
-	27.70		Holdere og Bøjler for Kabler.									
-	27.71		" for Kemmebrætter.									
	57754	-	Kasse til Reserve sikringer	27/11	S	T	S					131L-27.75
Gr. 28.												
3L-	187	25216	Dunkraft.	15/6	S	T	T	S	S			
"	-188	25217	Dele til do.	" "	S	T	T	S				
106L-	578	40557	Skruenøgler.	30/10	S	T	T	S				106L-578
			Tøpnøgler.									
			Haknøgler.									
	60160	-	Skeletnøgle. NY 52	12/10	S	T	S					7X 443
	54390	>	Signalskive	17/11	S	T	T	S				127L-28.25.
	40560	-	Oliekander, Sprøjter og Spand.	16	S	T	T	S				106L-581
			Vendestandsglas.									
			Oliestandsglas.									

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse
No. 131L.

A/S FRICHS AARHUS

Tegn. Nr.	Stykl. Nr.	Stykl. Gange	Beregning	til Værkstedet						Appro- bation		Bemærk- ning
				Date	IV	V a	V b	V c	VI	VI b	til	
Gr. 28.												
105L 28.60	51560	-	Taljestang i Maskinrumtag	29/8 35	S	T	T	S				
			Spildebakker for Olie									
115L 28.67	51587	-	Jlasklukker.	22/8	S	T		S				
			Div. Udrustningsgenstande									
127L 28.25	54390	-	Signalskive									
138L 28.700	94703	1	Vaskeskümme paa Førcrpl	8/9 44	Va	Vc	Vs	Vv				
Gr. 29.												
131L 29.24	55207	-	Bøsninger.	22/10	S	T	T	S				
"	29.240	55209	do.	" "	S	T	T	S				
"	29.94	55208	Splitbolte.	" "	S	T	T	S				
"	29.94	55210	Bolte m. Okt. Hoved.	9/9	S	T	T	S				
"	29.94	55211	do. " unders do.	22/10	S	T	T	S				
138L 29.95	55211 60399		Tæppe	12/10	S	T	T	S				
138L 29.65			Elektr. Ribbeovn.									

Leveres til:

Tegnings-Fortegnelse
No. 131L.

A/S FRICHS AARHUS

