


Pris 25 Øre


Kontrolbog

for

Skorstensfejning m. v.




Brug aldrig Petroleum eller
Benzin til Optænding



Ilden er en god Tjener, men en streng Herre

Udgivet af
Skorstensfejerlauget af 1778



Fyld kun Petroleum paa Lamper, Ovne og Kogeapparater ved Dagslys, men aldrig naar de er tændt. Fyld aldrig Sprit paa et Primusapparat, medens det er tændt eller er varmt.

Benyt kun Petroleumsapparater staaende i en tæt Jernbakke med ophøjet Kant. Pas paa, at Forbindelsen mellem Over- og Underdel af en Petroleumsovn er i Orden.

Lad ikke Affald af Skrammel faa Lov til at samle sig. Tænk særlig paa at holde Pulterkamre, Kælder- og Trapserum samt Udhuse i Orden.

Man bør ikke gaa til Sengs, forinden man har paaset i Hus og udenoms Rum, at alle Lys er slukket, alle Gas-haner lukket og alt laaset og lukket for ubudne Gæster. Luk Ilden inde, til Brandvæsenet kommer.

Brænder en Sikringsprop over, forsøg da kun een Gang at sætte en ny Prop i Holderen. Brænder den nye Prop straks over, maa der ikke sættes flere Propper i, før Installatøren er tilkaldt og har efterset og eventuelt repareret Installationen.

KONTROLBOG

for

Skorstensfejning m. v.

i Ejendommen Matr. Nr.


i *Narby* By *Hallens* Kommune

(*Narby* Brandfogedkreds)

Aulhøj Amt

Ejer: *Privatpersonen*

Efterkom altid de i Kontrolbogen givne Forskrifter; kun derved fritages De for Ansvar for Brand opstaaet i Strid med disse.



Hæng ikke Klæder paa eller opad Kakkellovne, Komfurer eller andre Ildsteder. Anbring ikke Gardiner, Portierer, Møbler, ejheller Brænde eller andre brændbare Genstande nær Ildsteder.

Brug kun Sikringspropper mærket D; reparer dem aldrig; det er forbudt.

Efter Brugen af en transportabel Motor skal Afbryderen ved Stikkontakten afbrydes. Det er ikke tilstrækkeligt at standse Motoren ved Hjælp af Igangsætteren.

Forsøg aldrig selv at reparere eller ændre ved Installationen eller de elektriske Dele, men tilkald straks Installatøren for at faa det gjort.

Sluk Ild i Benzin, Petroleum o. l. ved at kvæle den med Sand, Jord, Tæpper, Dyner m. v.

Stoder Afbrydere, Ledninger, Motorer, Vægge, Bygningsjern eller andet ved Berøring, afbryd da alle Hovedafbrydere og send straks Bud efter Installatøren for at faa eftersat og repareret Installationen.

Uddrag af Lov af 31. Marts 1926

om Brandpolitiet paa Landet, og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen:

§ 20.

.....
.....
.....
Ved ethvert Sted paa Landet skal findes en Kontrolbog, hvori det er Skorstensfejerens Pligt, inden han forlader Stedet, at afgive Erklæring om, hvorvidt der har været Mængler ved Skorstenene, eventuelt hvilke. Om foresundne Mængler afgiver Skorstensfejerens straks skriftlig Indberetning til Brandfogeden. Dersom Ejeren eller Brugeren lægger Hindringer i Vejen for Rensningens Udførelse eller ved Afgivelse af urigtige Forklaringer giver Anledning til, at Rensningen ikke foretages til de fastsatte Tider, paahviler Ansvaret ham. Kontrolbøgerne skal 1 Gang aarlig efterses af Brandfogeden.

Den de faste Skorstensfejere tilkommende Betaling kan inddrives ved Udpanning.