

Helsingør—Hornbæk-Banem

Ejendoms- og Kasse-Beholdning
Helsingør-Hornbæk Banem

Driftsbestyreren

Helsingør, d. / 19

Reglement

for

Telefontjenesten

Nummertavle.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
27	28	29	30										
Æ	Ø	Å	Ü										

§ 1.

Følgende Stationer indgaa i Telefontættet:

Statsbanestationen i Helsingør,
Grønnehave Station,
Hellebæk do.,
Aalsgaarde do.,
Sandte do.,
Hornbæk do.

§ 2.

Kaldesignal for Stationerne.

En Station kalder paa en hvilken som helst anden Station ved Klokkesignaler, der afgives ved hurtig Omdrejning af Telefonapparatets Induktor-Haandsving.

Kaldesignalerne er udtrykte ved følgende Tegn, hvor - betyder en halv og — 3 Omdrejninger af Haandsvinget:

Statsbanestationen i Helsingør
Grønnehave Station — — —
Hellebæk do. — — —
Aalsgaarde do. — — —
Sandte do.
Hornbæk do. — — —

Meldingssignal: en kort Ringning (halv Omdrejning af Svinget) benyttes af den Station, paa hvilken der er

kaldt, og afgives straks, efter at Kaldesignalet er modtaget. Efter Meldingssignalet's Afgivelse tages Telefonen for Øret.

Allarmeringssignal: En meget lang Ringning (10 Omdrejninger af Induktorsvinget), efter hvis Modtagelse de øvrige Stationer melde sig med Hornbæk Station som første Station og med Telefonen for Øret afventer Ordre.

§ 3.

Afgivning af Depecher.

Samtlige Depecher og Togmeldinger for Tog udenfor Køreplanen skulle, før de afgives gennem Telefonen, være indførte med tydelig Skrift i en dertil indrettet Telefonjournal.

Afsenderen maa, forinden Kaldesignal afgives, tage Telefonen for Øret for at undersøge, om Ledningerne ikke alt er optagne af anden Samtale.

Vækning af en anden Station foregaar saaledes:

Efter at Ledningerne ere undersøgte som ovenfor beskrevet, hænges Telefonen atter paa Gaslen, og Kaldesignal afgives ved Apparatets Haandsving. Herefter afventes Meldingssignal; følger dette ikke efter nogen Tids Venten, kan Kaldesignalet gentages.

Den paakaldte Station svarer efter Kaldesignalet's Modtagelse med Meldingssignal, tager derefter Telefonen for Øret og melder »Station N her«.

En Station maa i intet Tilfælde, naar der ikke er kaldt paa den, eller den ikke ønsker at tale med en anden Station, tage Telefonen af Gaslen.

Efter at Samtalen saaledes er indledet, afgives først Depechens Nummer, derpaa dens Adresse, derefter Teksten og sluttelig Underskriften. Foran Nummeret indskyder Afsenderen Ordet »Nummer«, foran Adressen Ordet »Adresse«, foran Teksten Ordet »Tekst«, og foran Underskriften Ordet »Underskrift«, hvilke Ord maa udtales særlig tydeligt.

Depechen maa afgives med langsom, tydelig Tale; de enkelte Stavelser maa adskilles skarpt, og Endestavelserne maa ikke sløjfes. For hver 4 à 6 Ord, der ere afgivne, gøres en Pause, for at Modtageren kan faa Tid til Nedskrivningen af Depechen; Modtageren tilkendegiver, at han er færdig, ved Ordet »videre«.

Egennavne og Ord, særligt saadanne, om hvis Stave- maade der kan være Tvivl, afgives først efter den sædvanlige Udtale; derefter bogstaveres de Tal, skrevne med Chifre, angives først efter sædvanlig Udtale, derefter ved, at Cifrene nævnes efter hinanden. F. Eks. 510 afgives saaledes først: Fem Hundrede og Ti; dernæst: Fem, En, Nul. Kan end ikke ved Bogstaveringen den sikre Forstaaelse for enkelte Ords Vedkommende opnaas paa Grund af Bogstavlyde, der ligne hverandre, saa udtrykkes Bogstaverne ved Tal, som anført i Tabellen nedenfor; Afsenderen maa i saa Fald forudsende den Bemærkning, at det følgende Ord vil blive afgivet ved Tal i Stedet for Bogstaver.

Afsenderen maa under Afgivelsen af Depechen hele Tiden holde Telefonen til Øret for at kunne høre mulige Afbrydelser fra Modtageren.

Da Driftens Sikkerhed først og fremmest er afhængig af, at Togmeldinger og Depecher vedrørende Sikkerhedstjenesten afgives rigtigt, er den nøjagtige Afgivelse af saadanne Depecher en af Funktionærernes vigtigste Pligter, og det maa staa enhver af dem klart, at de bære det fulde Ansvar for enhver urigtig Melding angaaende Togenes Gang.

§ 4.

Sammenligning af Depecherne.

Efter at en Depeche er afgiven og nedskreven i Modtagelsesstationens Telefonjournal, giver Modtagelsesstationen hele Depechen tilbage med almindelig Talehurtighed; vanskeligere Steder udtales langsommere.

I alle vigtige Tilfælde, f. Eks. angaaende Krydsningsforlægninger, Anordning af Ekstratog o. l. skal Afsendelsesstationen indføre den saaledes tilbagegivne Depeche i sin Telefonjournal (jfr. Sikkerhedstjenestens § 36). Berigtigelsen af en ved Sammenligningen opdaget Fejl sker paa den Maade, at Afgiveren gentager det paagældende Ord tillige med det nærmest foregaaende og efterfølgende; Modtageren giver derefter disse Ord tilbage endnu en Gang.

§ 5.

Afslutning af Depechen.

Er Sammenligningen færdig og Depechen fundet at være rigtig, tilkendegiver Afsenderen dette ved at sige: »Rigtig«. Samtalen slutes derved, at Afgiveren melder: »Færdig«, hvorefter Modtageren svarer: »Forstaaet«.

Foreligge ikke andre Depecher til Ekspedition hænge begge Stationer Telefonen forsigtig paa Gaslen.

§ 6.

Telefonens Benyttelse til andre Meddelelser.

Ved enhver telefonisk Meddelelse skal Afgiveren saasomt han har talt ud, sige: »Svar«, for at hindre Stationerne i at tale samtidigt. Samtalen slutes med Ordet: »Færdig«.

§ 7.

En Afbrydelse af Telefonledningen vil i Reglen vise sig ved, at Apparatets Klokker ikke ringe med Lynaflederen i Normalstilling. Under saadanne Forhold skal Undersøgelse foretages.

Er en Linieafbrydelse paavist, skal Stationen hurtigst muligt sende en dertil egnet Mand til Stedet, hvor Ledningen er brudt. Han sammensætter denne med et Stykke Traad, idet han nøje paaser, at Traaden ikke berører Jorden, Stængerne og saavidt muligt ikke Isola-

torernes Jærnbøjler, men kun Porcellænsklokken. Varigheden af en Telefonafbrydelse noteres i Telefonjournalen.

§ 8.

Under et Tordenvejr »stilles til Jorden« for at beskytte Apparatet imod atmosfæriske Udladninger. Efter Tordenvejrets Ophør ophæves Jordindstillingen. Ligeledes stilles hver Aften efter Tjenestens Ophør til Jorden, hvorpaa Normalstillingen genindtages hver Morgen, naar Tjenesten begynder.

Ovenpaa Apparatet maa ikke henlægges Metalgenstande af nogen som helst Art.

Approberes.

Det kgl. Kommissariat for H. Hærbank-
Banen, d. 8. Marts 1906.

Tobiesen.



„Helsingør Dagblad“s Bogtrykkeri.