



Ausführung für eine Lokomotive

| Stückzahl | Benennung | Numer | Material | Werkstatt | Bochshöhe 1/13 1/6 | Dimensionen und Modelzeichen | Fertig- Gewicht kg. |
|-----------|--|-------|----------|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | Strebe zw. Leitstahlgittern | 1 | Fl.E. | | 58 | 1300 x 1260 x 10 | |
| 1 | " " | 2 | " " | | 59 | 1260 x 420 x 10 | |
| 1 | " vordem Feuerkasten | 3 | " " | | 60 | 1260 x 700 x 10 | |
| 1 | " horiz. über Treibachse | 4 | " " | | 55 | 1260 x 1150 x 8 | |
| 1/10 | Riffelblech " | 5 | " " | | 46 | 2600 x 730 x 7 | |
| 2 | Seitliche Tragbleche ^{Schienen} | 6 | " " | | | | |
| 2 | " " ^{2. Fahrst.} | 7 | " " | | | | |
| 2 | Winkelrahmen zu 1, 80 x 80 | 8 | " " | | | | |
| 3 | Winkel zu 1, 75 x 75 x 12 | 9 | " " | | | | |
| 1/10 | " " 2, 75 x 75 x 12 | 10 | " " | | | | |
| 1/10 | " " 4, 80 x 80 x 13 | 11 | " " | | | | |
| 1/10 | " " 3, 75 x 75 x 12 | 12 | " " | | | | |
| 1 | " " 3, 75 x 75 x 12 | 13 | " " | | | | |
| 2/10 | " " 6, 100 x 100 x 14 | 14 | " " | | | | |
| 1/10 | " " 7, 60 x 60 x 10 | 15 | " " | | | | |
| 1/10 | " " 5, 60 x 60 x 10 | 16 | " " | | | | |
| 2 | Laschen zu 5, 100 x 10 | 17 | " " | | | | |
| 54 | Schrauben $\frac{1}{8}$ " | 18 | " " | | | | |
| 12 | vers. " " | 19 | " " | | | | |
| 20 | Muttern " | 20 | " " | | | | |
| 6 | versenkte Schrauben $\frac{3}{4}$ " | 21 | " " | | | | |
| 6 | Muttern $\frac{3}{4}$ " | 22 | " " | | | | |
| 42 | versenkte Schrauben $\frac{1}{2}$ " | 23 | " " | | | | |
| 2 | " " " | 24 | " " | | | | |
| 44 | Muttern $\frac{1}{2}$ " | 25 | " " | | | | |
| 4 | Schrauben $\frac{1}{8}$ " | 26 | " " | | | | |

Kesselträger u. Rahmenstrebe.