

A/S FRICHS

Ekspeditionsliste

Lev. dato

Leveres til

Ordre nr.

privatbaner
Horsens Vestbaner II

67100

Anvendelse: reservedele - udrustning og værktøj

Ialt 5 blade - blad nr. 1

Antal	Betegnelse	Tegn. nr.	Stkl. nr.	Pos. nr.	Ordre nr.
✓ 2	ventilkegler for ind- og udst.-ventiler med styr og fjedre	8185 CD-4.04	10275	alle	67151
✓ 4	ventilkegle kun kegle	"	"	2	"
✓ 1	brændselsventil uden dyse	6185 CA-4.08 b Bosch	8186		"
✓ 1	forstøver monteret i ovenst.	DL.145 T.6118	8265	1	"
✓ 3	" løs medleveret	"	"	1	"
✓ 3	stempelringe 185 Ø x 5,95 x 6,3		11443	1	"
✓ 2	skraberinge 185 Ø x 6,95 x 6,3		"	2	"
✓ 2	pumpeelement	CAV 7041/36	11439	1	"
✓ 1	trykventil med sæde f. br.p.	CAV 6029/17	8932	1	"
✓ 1	trykfilterpatron for br.olie	CAV 7019/68	8928	alle	"
1	luftfilterindsats med lyd-dæmper	for ladeblæser type VTR200/45	11437		"
1	kasse med reservedele uden værktøj for Büchi-blæser	blæser	11445	alle	"
✓ 1	kasse med reservedele og værktøj for Büchi lade-		11444	"	"
✓ 1	br. oliefilter for oppumpning	12 G 187 a	48130	alle	"
✓ 1 sæt	6 stk brændselstrykrør f. højre motor		8998	"	"
1	fjeder for brændselsventil	Bosch 2044/4x	9200	1	
1	fjeder for trykventil	CAV 7022-9	"	2	
1	fjeder for pumpeelement	" 7029-26	"	3	
1	fjeder for filterpatron				
1	16 Ø x 50 x 2,5 Ø x 7 vind.	6 X - 32	11442	1	
1	do. for reguleringsventil				
1	40 Ø x 145 x 5 Ø x 15 vind.	6 X - 271	"	2	
1	do. for ind. og udst.ventil				
1	50 Ø x 120 x 6 Ø x 10 vind.	6 X - 325	"	3	
1	do. do.				
1	35 Ø x 98 x 5 Ø x 11 vind.	6 X - 326	"	4	
1	do. for regulator				
1	50 Ø x 103 x 5,5 Ø x 8 vind.	" - 336 a	"	5	
1	do. for fjederkobling				
1	45 Ø x 52 x 5 Ø x 5,5 vind.	" - 422	"	6	
1	do. for sikkerhedsregulator				
1	20 Ø x 57 x 2,5 Ø x 17 vind.	" - 423 b	"	7	
1	do. for omskifteventil				
1	27 Ø x 68 x 2,5 Ø x 10 vind.	" - 440	"	8	
1	do. do.				
1	28 Ø x 119 x 4,5 Ø x 14 vind.	" - 447	"	9	

Slutplacering af Motor og blæser

kun for 750 hk
for 750 og 375 hk

A/s FRICHS

Ekspeditionsliste

Lev. dato

Leveres til

Ordre nr.

privatbaner

67100

Anvendelse: reservedele-fjedre-pakninger

Ialt 5 blade - blad nr. 2

Anfal	Betegnelse	Tegn. nr.	Stkl. nr.	Pos. nr.	Ordre nr.
1	fjeder for elektromagnet 9 Ø x 14 x 1,5 Ø x 4 vind.	6 X - 462	11442	10	67151
1	do. for regulator 32 Ø x 85 x 5 Ø x 9 vind.	" 528	"	11	"
1	do. for sikkerhedsspjæld 12 Ø x 75 x 1,5 Ø x 35 vind.	" 789	"	13	"
1	do. do. 28 Ø x 30 x 2,5 Ø x 5 vind.	" 791	"	14	"
1	do. for elektromagnet 9 Ø x 14 x 0,75 Ø x 6 vind.	" 792 a	"	15	"
1	do. for drosselventil 34 Ø x 55 x 2 Ø x 4 vind.	" 793	"	16	"
1	do. for omskifteventil 20 Ø x 37 x 2,5 Ø x 5 vind.	" 796	"	17	"
1	do. for hastighedsregul. 22 Ø x 68 x 2 Ø x 23 vind.	" 798	"	18	"
1	do. for letteapparat 18 Ø x 95 x 2 Ø x 30 vind.	" 802	"	19	"
1	do. for fjederkobling 8 Ø x 20 x 1,5 Ø x 5 vind.	" 805	"	20	"
1	do. for ophængning af manometre 9 Ø x 20 x 1 Ø x 6 vind.	" 834	"	21	"
1	do. for dobbelt sm.oliefilter 16 Ø x 36 x 2,5 Ø x 7 vind.	" 835	"	22	"
1	pakning for styreskrue	CAV 5339B.258	11438	1	"
1	tætningssring for dyse	Bosch NMR 20/4Z	"	2	"
1	do. for trykventilsæde	CAV 7029-28	"	3	"
1	do. for forskr. på br.p.	" 5339-260	"	4	"
1	do. for stavfilter	Bosch WMS2055/5X	"	5	"
1	do. for br.oliefilter	CAV 5339-256	"	6	"
1	do. " " "	" " 174	"	7	"
1	do. " " "	" " 214	"	8	"
1	do. " " "	" " 219	"	9	"
1	do. " " "	7019-17	"	10	"
1	kobberpakning 14/20 Ø	se blad 3	11441	36	
1	" " 10/160	" " 3	"	37	
1	kobberpakning 8/120	se blad 3	11441	38	
1	Oaken Strong pakning for bundkar 1736 x 173 x 0,8	6185 CA 1.66-1	11441	1	"
1	do. do. 160/100 Ø x 0,8	"	4	4	"
1	do. do. 76 x 76 x 0,8	"	5	5	"

A/s FRICHS

Ekspeditionsliste

Lev. dato

Leveres til

Ordre nr.

privatbaner

67100

Anvendelse: reservedele - pakninger

Ialt 5 blade - blad nr. 3

Antal	Betegnelse	Tegn. nr.	Stkl. nr.	Pos. nr.	Ordre nr.
1	pakning for endeskærm 645 x 450 x 0,8 Oaken Strong	6185 CA-2.67 1	11441	6	67151
1	do. do. 154 x 57 x 0,8 "	" 2	"	7	"
1	do. for stativdæksel 210 x 310 x 0,8	" 2.68a 1	"	8	"
1	do. dæksel til filter rød 90/92 Ø x 2 fiber	6175 CA-5.54c 3	"	9	"
1	do. for topstykke Reinz- 315 x 254 x 1 special	6185 CA-4.25	"	10	"
1	do. for udstøderør 140 x 116 x 1,2 mm "	" 4.98 2	"	11	"
1	do. for smørepumpe 144 x 144 x 0,6 "	" 13.01 2	"	12	"
1	do. for gearkasse Oaken 680 x 790 x 0,8 Strong	" 5.44 1	"	13	"
1	do. do. 170/130 Ø x 0,8 "	" " 2	"	14	"
1	do. for kølevandsledning 74 x 44 x 1,5 gummi	købes efter tg. 15 X-78	"	15	"
1	gummiring for cylinderforing 192/206,7 Ø x 4,7 Ø	" 168	"	16	"
1	pakning for filtre Oaken 100/88 Ø x 2 mm Strong	" 88	"	17	"
1	do. for forlagsaksel 60/70 Ø x 5 filt	" 101	"	18	"
1	do. for olietrykventil Oaken 100 x 100 x 0,8 Strong	" 102	"	19	"
1	do. for luftsugerør 140 x 116 x 0,8	" 103	"	20	"
1	do. for smørerør Oaken 76 x 76 x 1,5 Strong	" 110	"	21	"
1	do. for sm. oliesugefilter 83/22 Ø x 2 mm læder	" 113	"	22	"
1	do. for drosselventil 57,5/52,1 Ø x 1 mm kobber	" 120	"	23	"
1	do. for drosselventil 67,5/62,1 Ø x 1 mm "	" 121	"	24	"
1	pakning for smørerør Oaken 68 x 68 x 1,5 Strong	15 X - 138	11441	25	"
1	do. for udstøderør Reinz 320/270 Ø x 1,2 special	" 166	"	26	"
1	do. for kølev.ledning Oaken 110 x 110 x 1,5 Cork	" 129	"	27	"
1	do. for do. 100 x 100 x 1,5 "	" 116	"	28	"
1	do. for ekspan.muffe Reinz 186 x 186 x 1,2 special	" 161	"	29	"
1	do. for luftsugerør Oaken 246 x 206 x 0,8 Strong	" 156	"	30	"
1	do. for do. 195/125 Ø x 0,8 "	" 157	"	31	"
1	do. do. 165/175 Ø x 20 bred gummi	" 155	"	32	"
1	kobberpakning 38/45 Ø x 1		"	33	"
1	" 22/28 Ø x 1		"	34	"
1	" 17/23 Ø x 1		"	35	"

A/S FRICHS Ekspeditionsliste		Lev. dato	Leveres til	Ordre nr.	
			Privatbaner.	67100.	
Anvendelse: Udrustning for 375 hk loko				Ialt 5 blade - blad nr. 4 ^a	
Antal	Betegnelse	Tegn. nr.	Stkl. nr.	Pos. nr.	Ordre nr.
2	gummislange 1 1/4" med bøjle og mundstykke for vandpåfyldning og br.olie	113L-16.091	8820	alle	68216
1	beholder for reservefilterpatroner	16G-15	87020	alle	67152
1	filterpatron for brændolie med tøjpose	12G-195	50858	alle	
1	do. for smøreolie	12G-249b	10571	"	
1	do. for smøreolie forsynet med stok	6185CA-13.19h	7195	"	
1	rensespand med låg	302L-28.200	12730	8	68228
1	smøreliedunk	" "	"	9	"
1	smørekande for kompressorolie	" "	"	10	"
for depot medleveres:					
1	for tømning af br.oliebeholder gummislange 3/4" x 2000	302L-16.585	9792	alle	68216

A/s FRICHS

Ekspeditionsliste

Lev. dato

Leveres til

Ordre nr.

Privatbaner.

67100.

Anvendelse: Værktøj for 375 hk loko

Ialt 5 blade - blad nr. 5_a

Antal	Betegnelse	Tegn. nr.	Stkl. nr.	Pos. nr.	Ordre nr.
1	turnstang 19 Ø x 735	7X-395b	11074	alle	67152
1	bahcongøgle nr. 83	købes færdig	8692	1	"
1	do. nr. 81	"		2	"
1	rørtang nr. 93	"		3	"
1	universaltang 185 mm lang	"		4	"
1	skruetrækker 10 x 200 klinge	"		5	"
1	do. 5 x 135 "	"		6	"
1	bænkhammer 750 gr.	"		7	"
1	dørslag 150 lang	"		8	"
1	fladmejsel 222 lang	"		9	"
1	polyplannøgle 19-22 mm N.V.	"		10	"
1	dobbel vanadiumnøgle 24-22 mm N.V.	"		11	"

A/s FRICHS

Ekspeditionsliste

Lev. dato

Leveres til





















Ordre nr.

Privatbanerne *Horsens-
Vestbanen.*

67100 31

Anvendelse: Depotværktøj DM 6185 CA

Ialt 0 blade - blad nr. 1

Antal	Betegnelse	Tegn. nr.	Stkl. nr.	Pos. nr.	Ordre nr.
1	topnøgle 1" fastsp. af 41 NV L = cylinderhoved	7 X-164		13101	1-6 67152
1	topnøgle 3/8" stativ for br.pumpe 17 NV L = 250 br.ventil m.m.	7 X-386		"	8-10 "
1	topnøgle 5/16" stilleskrue for 14 NV L = 110 regulator	7 X-387		"	12-14 "
1	topnøgle 1 1/8" stagbolte for hovedlejer	7 X-400		"	16-18 "
1	topnøgle 5/8" for skruer, sikringer 27 NV bøjler og bundbakke	7 X-122		"	20 "
1	topnøgle 9 x 9 knastaksellejer	7 X-326		"	21 "
1	tophagenøgle bolte for knast- 13/70x2 L=90 aksellejer	7 X-391		"	22 "
1	tophagenøgle 18/100 x 3 L = 125 olieafkastering	7 X-113		"	23-24 "
1	topnøgle 1" rgv. optagn. af styr for løftestænger	7 X-254a		"	25-26 "
1	topnøgle 7/8" møtrik på br.p. 36 NV L = 100 forlagsaksel	7 X-733		"	29-30 "
1	skeletnøgle 15/8" skrudedæksel 65 NV på regulator	7 X-444		"	33 "
1	stjernenøgle med slagknast 1 1/8" 46 NV for stagbolte	7 X-542		"	34 "
1	slagdorn 7/8"Øx250 for do. stjernenøgle 1 1/8"	7 X-482		"	35 "
1	46 NV for stagbolte	7 X-311		"	36 "
2	øjebolte 1/4" for stempeloptagning	7 X-282		"	38 "
1	værktøj for isætning af cyl.foring	7 X-441		") "
1	værktøj for udtagning af cyl.foring	7 X-441		") 39-48 "
1	værktøj for udtagning af fjedre for ind- og udstødeventiler	7 X-451		"	49-57 "
1	ring for isætning af stempel 185 Ø	7 X-440		"	59 "
1	værktøj for løftning af motor	7 X-1050		"	61-63 "
1	skeletnøgle for vippearmer og 19-22 NV omløber p. br.ventil	Belzer 1929 nr. 1928 købes	"	"	67 "
1	dobbelt vanadiumnøgle 27 NV for forbindelsesstangsbolte	Belzer nr. 1 købes	"	"	68 "
1	holder for rensenåle	Bosch EF8272 købes	"	"	69 "
6	rensenåle 0,25 Ø	købes	"	"	70 "
1	fedtpresse nr. 1010	Tecalemit købes	"	"	71 "
1	stålleds slange nr 2064/2 for do	"	"	"	"

P. Iverstrup

Elektroingeniør, M. Eng. F.

Valdegårdsvaj 73

Gentofte

0133 Opkald.

Tf. Gentofte 1777 -

Postkonto 81313

26
11 62

Resultat hos Iverstrup kun 9 59.

Hovedgenerator = 25 x 32 x 40 m

S x E. E 2976 x. 36 Stk bestilt

daleb Primit fallis lko.

Hjælpegenerator. 20 x 30 x 45 m

S x E. E 2976 x

Vi har 24 stk B39 disse kan bruges, men
man ikke blander - lull det skal bruges.

Kølevandspumpe - 16 x 20 x 30 mm.

efter Primit
bestilt 12 stk

E 3202 S.

Vi har 31 stk B37 - disse dur ikke er for luse.

Panmotorventilator = 8 x 20 x 20 mm.

bestilt 12 stk.

E 2027. mostoyt d 9 5

Vi har 10 stk F2, disse dur ikke.

12 stk bestilt
2-3-6

x Kølrmotor = 12,5 x 20 x 32 mm.

E 3202 S

efter Primit
Vi har 6 stk 16 stk er bestilt

Panmotorer E 2976 S. 40 stk bestilt d 9 5

30-20-45

NYE DIESEL LOKO.

3
9 59.

Seistrup Klein

S+E SCHUNK & EBE
GMBH GIESSEN

Unsere V-Nr.: 50-1-1261/2

Position: 1
Ihr Auftrag vom: 4.12.61

Nr.: 7915

Inhalt: 8 St.

Qualität: E29X

Maße: 32 x 25 x 40

F. 1727 11. 61 Gep. von: F. Kontr.: BK

NVE DL

*Wahlgenerator
25 Stk d 10/62*

Seistrup Klein

S+E SCHUNK & EBE
GMBH GIESSEN

Unsere V-Nr.: 50-1-1261/2

Position: 2
Ihr Auftrag vom: 4.12.61

Nr.: 7915

Inhalt: 10 St.

Qualität: E29

Maße: 30 x 20 x 45

F. 1727 11. 61 Gep. von: F. Kontr.: BK

*Wahlgenerator
32 Stk d 10/62*

NVE DL

*Waldgambus 73
Guthofte
Opkard 0133 - Tel 1777*