

Københavns Godsbanegaard  
Godsekspektionen



DANSKE STATSBANER

# TEKNISKE ANLÆG

og

# HJÆLPEMIDLER

på stationerne  
og ved maskindepoterne.

*(Udgave 1950)*

KØBENHAVN  
BRØDR. MARKERS BOGTRYKKERI, KNIPPESBROGADE 8  
1950

Station har:	Lokomotivdrejeskive længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmningsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Renset vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo . . . = D med forlagsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndrejeskive Længde i m	Fast enderampe Fast siderampe Kanonrampe	Brovægt	
								Vogne †)			Loko †)					Bæreevne i t						
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier			Fast	Transportabel					
																						8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Aabenraa . . . . .		*7)		*			DV	D	D	D					5,5	*		E S	*			
Aalborg . . . . .	20,0	*	BO	*	*	*	KV	M <sup>5)</sup>	M	M		D	*	*	5,5	*	12,8	E S	*			
Aalestrup . . . . .	14,0			*		*	DV								1,75			E S				
Aalsø . . . . .																						
Aarhus H. . . . .	20,0	*	B <sup>6)</sup> O	*	*	*	1)	M <sup>5)</sup>	M	M		D	*	*	20,0	*	12,1	E S K	*			
Aarhus Ø. . . . .	12,8		B	*		*	DV							*2)	6,0			E S	*			
Aars . . . . .				*														E S				
Aarslev . . . . .																		E S				
Aarup . . . . .				*											3,5			E S				
Agerbæk . . . . .				*			DV															
Alken . . . . .																						
Allested . . . . .																		E S				
Allingaabro . . . . .															3,0			E S				
Andst . . . . .																						
Arden . . . . .															3,0			E S				
Assens . . . . .	12,8	*	B	*		*	DV	DM	D	D				*2)	5,5	*		E S	*3)			
Aulum . . . . .																						
Auning . . . . .															3,5							
Avnbøl . . . . .																			S			
<b>B</b> agsværd . . . . .																			E			
Bajstrup . . . . .																						
Ballerup . . . . .				*															E S			
Bedsted . . . . .																			E <sup>4)</sup> S			
Bellinge . . . . .																			S			
Birkerød . . . . .															3,0				E			
Bjerndrup . . . . .																			S			
Bjerregrav . . . . .																			S			
Bjerringbro . . . . .				*											3,0				E S			
Blaahøj . . . . .																			S			
Bolderslev . . . . .																	*		S			

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Såvel DV som KV. 2) Dog kun for koldt vand. 3) Vejning kan finde sted på en sukkerfabrikken tilhørende vægt. 4) Vanskelig tilkørsel. 5) Kun for 32 volt. 6) Kun for ruteautomobiler. 7) Kulforsyning fra kulbriks.



Station har:	Lokomotivdrejeskive Længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmingsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Renset vand = KV.	Ladesteder for akkumulatorbatterier med ladedynamo . . . = D med forlagsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndrejeskive Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonrampe = K			Brovægt	
								Vogne †)			Loko †)					Bæreevne i t								
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier			Fast	Transportabel							
																				8	9	10		11
Durup . . . . .																				S				
Døjringe . . . . .																					S			
Døstrup Himmerl.																								
Døstrup Sønderjl.																					S			
<b>E</b> bberup . . . . .																			*					
Egense . . . . .																					E S			
Ejby . . . . .																3,5					E S			
Ejstrup . . . . .																								
Ejstrupholm . . . . .																					S			
Ellested . . . . .																					E S			
Ellidshøj . . . . .																			*		S			
Eltang . . . . .																								
Emdrup . . . . .																3,0								
Engesvang . . . . .																					S			
Englerup . . . . .																								
Esbjerg . . . . .	20,0	*	O	*		*	DV	M <sup>1)</sup>	M	M			D	*	*	10,0	*	13,14			E S	*		
Eskilstrup . . . . .																3,0								
Espe . . . . .																					S			
Espergærde . . . . .																					E <sup>2)</sup>			
<b>F</b> aaborg . . . . .	13,0	*	BO	*		*	DV, KV							*	*	1,5		4,75			E S	*		
Faarhus . . . . .																					S			
Faarup . . . . .																								
Faarvang . . . . .																					E			
Fangel . . . . .																					E S			
Farre . . . . .																					E S			
Farris . . . . .																					S			
Farum . . . . .				*			DV																	
Fasterholt . . . . .																					E S			

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Kun for 32 volt. 2) Vanskelig tilkørsel.

Station har:	Lokomotivdrejeskive Længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmningsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Renset Vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo... = D med forlagsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndrejeskive Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonerampe = K	Brovægt				
								Vogne †)			Loko †)					Fast	Transportabel								
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier												
								1	2	3	4	5	6			7	8							9	10
Filskov .....																									
Fiskebæk .....																									
Fjellerup .....																									
Fjenneslev .....																									
Flakkebjerg .....																									
Flemløse .....																									
Fodby .....																									
Forlev .....																									
Forsinge .....																									
Fredensborg .....																									
Fredericia .....	20,0	*	O	*	*	*	1)	D <sup>2)</sup>	D	D			D	*	*	3,0	*	4,8	E S						
Frederiks .....																5,5	*	4,8	E S	*					
Frederiksberg .....		*3)		*4)												1,75			S						
Frederikshavn .....	20,0	*	O	*	*	*	DV	D <sup>2)</sup>	D	D		D	*	*5)	5,5	*	*	E S	*						
Frederikslund .....																5,5	*	*	E S	*					
Frederikssund .....	11,0	*		*	*	*	DV	D								5,5	*	*	E						
Fruens Bøge .....																									
Frørup .....																									
Funder .....																									
Gaarde .....																									
Gadbjerg .....																									
Gadstrup .....																									
Gatten .....																									
Gedser .....	20,0	*		*	*	*	KV		D	D		*					*		E S	*					
Gelsted .....																5,5			E S						
Gentofte .....																	4,8		E S						
Gern .....																			E						
Give .....			*													3,0			E S						
Glamsbjerg .....																3,5			E						
Glejbjerg .....																			S						

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Såvel DV som KV. 2) Kun for 32 volt. 3) Kun for rangerlokomotiver. 4) Vandtagning må kun finde sted, når det er absolut nødvendigt. 5) Kun koldt vand.

Station har:	Lokomotivredesjive længde i m	Kuldepot for lokomotiver Benzin = B Solarolie = O	Tank- anlæg for lokomotiver	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmningsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Renset vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo . . . = D med forlagsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vognredesjive Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonrampe = K	Brovægt		
								Vogne †)			Loko †)					Fast	Transportabel						
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier										
								1	2	3	4	5	6			7	8						
Glostrup . . . . .															5,5				E S				
Glumsø . . . . .															5,0				E S				
Glyngøre . . . . .	12,8	*	O	*	*	*	KV								1,5				E				
Graasten . . . . .															5,5				E S	*			
Gredstedbro . . . . .																	*		S				
Grejsdal . . . . .															3,0								
Grenaa . . . . .	13,1	*1)		*	*	*	2)								3,0		*		E S	*			
Grindsted . . . . .				*			DV												E S				
Gudme . . . . .				*															E S				
Guldager . . . . .																							
Gødstrup . . . . .																							
Gørding . . . . .																			S				
Gørlev . . . . .																			E S				
<b>H</b> aastrup . . . . .																			S				
Haderslev By . . . . .		*4)					DV	D	D	D													
Haderslev H. . . . .				*									*		3,5		*		E S				
Hadsten . . . . .															3,5		*		E S				
Hammelev . . . . .															3,5				S				
Hammerum . . . . .																							
Hampen . . . . .															3,5				S				
Hanbjerg . . . . .																			E <sup>3)</sup>				
Haslev . . . . .															5,5			5,0	E <sup>3)</sup> S				
Hasselager . . . . .																							
Hassing . . . . .																							
Hatting . . . . .																							
Havdrup . . . . .																							
Havrebjerg . . . . .																			E				
He . . . . .																							
Hedehusene . . . . .																			E S				
Hedensted . . . . .															1,75				S				

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Kulforsyning med kurve og kun når kultagning er absolut påkrævet. 2) Såvel DV som KV. 3) Vanskelig tilkørsel. 4) Kulforsyning fra kulbriks.

Station har:	Lokomotivdrejeskive længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmningsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Renset vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo... = D med forlagsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndrejeskive Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonrampe = K	Brovægt				
								Vogne †)			Loko †)					Bæreevne i t									
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier			Fast	Transportabel								
																								8	9
Helgoland . . . . .			O				KV			D			*	*1)											
Hellerup . . . . .																5,0		4,8	E S	*					
Helsingør . . . . .	17,4	*	O	*	*		KV	D	M	D		D <sup>7)</sup>		*	5,5	*	4,8	E S	*						
Herborg . . . . .																									
Herfølge . . . . .																3,0									
Herlev . . . . .																								E	
Herlufmagle . . . . .																								E S	
Herning . . . . .	13,8	*	B <sup>2)</sup>	*		*	DV	M	M	M	D			*	5,5				E S	*					
Hesselager . . . . .																4,0			E S						
Hillerød . . . . .	16,0	*		*	*		KV				D				3,0	*	4,8	E S	*						
Hinnerup . . . . .				* <sup>8)</sup>											3,0				E <sup>3)</sup> S						
Hjerm . . . . .																			E S						
Hjordkær . . . . .																			S						
Hjortshøj . . . . .																									
Hjulby . . . . .																									
Hjælland . . . . .																									
Hjørring . . . . .	20,0	<sup>4)</sup>					DV							* <sup>1)</sup>	5,5	*			E S	*					
Hobro . . . . .	20,0	*	O	*		*	KV	M	M	M	D		*		5,0	*			E S	*					
Holbæk . . . . .	14,0	* <sup>5)</sup>		*			KV				D			*	5,5		4,8	E S	*						
Holme-Olstrup . . . . .																									
Holmstrup . . . . .																								E	
Holstebro . . . . .	13,0	*	B	*			DV				D			* <sup>1)</sup>	5,5				E S	*					
Holsted . . . . .																3,0			E <sup>6)</sup> S						
Holte . . . . .				*												3,0			E						
Hornslet . . . . .																3,5			E						
Hornum . . . . .																			S						
Horsens . . . . .	20,0	* <sup>4)</sup>	B <sup>2)</sup>	*		*	DV				D		* <sup>1)</sup>	5,5	*	6,5		E S	*						
Hovedgaard . . . . .																3,0			E <sup>3)</sup> S						
Hovslund . . . . .																			S						
Humblebæk . . . . .																			E						
Humlum . . . . .																									
Hurup-Thy . . . . .																				E S					

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Kun koldt vand. 2) Kun for rutebiler. 3) Vanskelig tilkørsel. 4) Kulforsyning med kurve og kun når kulforsyning er absolut påkrævet. 5) Kun for rangerlokomotiver. 6) Kan ikke benyttes til sværere køretøjer. 7) Ved maskindepotet ladedynamo 75—100 volt for startbatterier til motorvogne. 8) Kun til vandforsyning af rangermaskiner, der fremfører lokalgodstog.

Station har:	Lokomotivdræjskive Længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmningsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Renset vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo... = D med forlagsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndræjskive Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonrampe = K	Brovægt			
								Vogne †)			Loko †)					Fast	Transportabel							
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier											
								1	2	3	4	5	6			7	8							
Hvalsø .....																5,5				E S				
Hvam .....																				E S				
Hvidbjerg .....																				E S				
Hvide-Mose .....																				E S				
Hviding .....																				E S				
Hvorupgaard .....																				S				
Hylke .....																								
Hyllinge .....																	3,0			S				
Hæstrup .....																								
Højby .....																				E S				
Højer .....																		*		E S				
Højgaard .....																								
Højrup .....				*																E S				
Højslev .....																				S				
Høng .....				*1)																E S				
Hørdum .....																				S				
Hørning .....																	3,0							
Hørup .....																								
																				E				
Ikast .....																				S				
Ilskov .....																								
Jebjerg .....																					S			
Jejsing .....																				E S				
Jelling .....																				E S				
Jerslev .....																				E S				
Jordløse .....																				E S				
Jyderup .....				*													5,5		4,8	E S				

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Vandforsyning må kun finde sted, når det er absolut nødvendigt.



Station har:	Lokomotivdrejse Længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmningsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Renset Vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo... = D med forlagsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndrejse Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonrampe = K	Brovægt		
								Vogne †)			Loko †)					Fast	Transportabel						
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier										
								1	2	3	4	5	6			7	8						
Kalundborg . . . . .	20,0	*	B O	*	*	*	1)				D				5,0				E S	*			
Karup . . . . .				*			KV												E S				
Katterød . . . . .															2,0				S				
Kavslunde . . . . .															3,0				E				
Kibæk . . . . .																			E S				
Kirkeby . . . . .															3,0				E S				
Kirke-Hørup . . . . .																			S				
Klampenborg . . . . .															3,0		4,0		E S				
Klarskov . . . . .																							
Kliplev . . . . .															3,0				E S				
Knabstrup . . . . .															4,5								
Knarreborg . . . . .																							
Kokkedal . . . . .																			E 2)				
Kolding . . . . .		*3)		*3)			DV				D			*	15,0	*	4,8		E S	*			
Kolind . . . . .																	*		E S				
Kongsholm . . . . .																			S				
Korinth . . . . .															6,0		4,5		E S				
Korsør . . . . .	20,0	*		*	*	*	1)		D	D					5,5	*			E S	*			
Krogager . . . . .																							
Kvissel . . . . .																			S				
Kvistgaard . . . . .															3,0		4,6		E S				
Kværkeby . . . . .															5,5				E				
Kværndrup . . . . .															3,0				E S				
Kbhv. Frihavn . . . . .	14,0			*			DV										*						
„ Godsbaneg. . . . .	20,0	*	O	*			1)	M	M	M		M	*	*	20,0	*	20,0		E S	*			
„ Hovedbaneg. . . . .				*	*	*	1)	M	M	M			*	*									
København L . . . . .		*	O	*		*	DV	M <sup>4)</sup>	M <sup>4)</sup>	M <sup>4)</sup>	D	D	*										
Køge . . . . .	14,0	*3)		*			1)				D				5,0				E S	*			
Kølkær . . . . .																			E S				

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Såvel DV som KV. 2) Vanskelig tilkørsel. 3) Kun for rangerlokomotiver. 4) Med ensretter.

Station har:	Lokomotivdrejeskive Længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmningsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Renset vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo... = D med forlægsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndrejeskive Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonrampe = K	Brovægt																	
								Vogne †)			Loko †)					Fast	Transportabel																					
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier																									
								1	2	3	4	5	6			7	8							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Lamdrup																																		S				
Langaa	20,0	*		*		*	KV	M	M	M	D			*	*1)	3,0						E	S	*														
Langeskov																3,0						E																
Laurbjerg																3,0						E	S															
Laven																																						
Lejre																							K															
Lem																																						
Lerbjerg																3,0																						
Lille-Mommark																																						
Lillerød																3,0							E															
Lille-Skensved																																						
Lov																3,0							E <sup>1)</sup>	S														
Lundby																3,0							E <sup>1)</sup>	S														
Lunderskov	20,0	*		*			KV				D					5,5						E	S															
Lundfod																																						
Lundtoft																3,0							S															
Lyby																																						
Lyngby																5,0							E															
Lyngs																							S															
Lystrup																																						
Løgstrup																																						
Løgstør	12,8	*	B <sup>2)</sup>	*		*	DV	D <sup>3)</sup>							*4)	5,5						E	S															
Løgten																3,0							E	S														
Løsning				*5)												3,5																						
Løve																							E															
Maaløv																							E															
Marrebæk																																						
Marslev																							E															
Masnedstrand																3,0																						

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.  
 1) Vanskelig tilkørsel. 2) Kun for ruteautomobiler. 3) Kun for 32 volt. 4) Kun for koldt vand, 5) Kun til vandforsyning af rangermaskiner, der fremfører lokalgodstog.

Station har:	Lokomotivdrejeskive Længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmingsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Renset vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo... = D med forlagsmodstand = M						Revisionsgubbe for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndrejeskive Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonrampe = K	Brovægt
								Vogne †)			Loko †)					Bæreevne i t					
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier			Fast	Transportabel				
								8	9	10	11	12	13			14	15				
Middelfart . . . . .	11,0 <sup>1)</sup>	* <sup>2)</sup>		* <sup>3)</sup>											5,5			E			
Millinge . . . . .																		S			
Mommark Færge				*														E S			
Moselund . . . . .																	*				
Mundelstrup . . . . .																					
Munke-Bjergby . . . . .																		S			
Møgeltønder . . . . .																		E S			
Møldrup . . . . .																					
Mølvang . . . . .																		S			
Mørke . . . . .															1,75			E S			
Mørkøv . . . . .															5,0			E			
Naarup . . . . .															3,0						
Neder-Tandslet . . . . .																					
Nivaa . . . . .																		E			
Nyborg H . . . . .	20,0	*	O	*	*	*	DV	M	M	M		D	*		5,5	*	4,8	E S	*		
Nyborg Syd . . . . .	11,0	*		*		*	DV											S			
Nykøbing Fl. . . . .	20,0	*		*	*		KV				D		*		5,5	*	4,8	E S	*		
Nykøbing Mors . . . . .	12,8																	E S	*		
Næstved . . . . .	20,0	*	O	*	*	*	KV	D <sup>3)</sup>	M		D		*		5,0	*		E S	*		
Nørager . . . . .																		S			
Nørre-Aaby . . . . .															3,5			E			
Nørre-Alslev . . . . .															3,0			E S			
Nørrebro . . . . .	13,1	* <sup>3)</sup>		* <sup>4)</sup>									* <sup>5)</sup>		20,0	*		E	*		
Nørre-Broby . . . . .				*													5,0	E S			
Nørre Kollund . . . . .																		E S			
Nørresundby . . . . .				*											5,5	*		ESK	*		
Nørre-Søby . . . . .																		E S			

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Drejeskiven tilhører privatbanen. 2) Ved maskindepotet og kun for 24 volt. 3) Kun for rangerlokomotiver. 4) Vandtagning må kun finde sted, når det er absolut nødvendigt. 5) Kun koldt vand. 6) Kulforsyning for rangermaskiner fra kulbriks.

Station har:	Lokomotivrejse- længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmingsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Renset vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo . . . . = D med forlagsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskingsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndrejse- længde i m	Fast enderampe Fast siderampe Kanonrampe			Brovægt		
								Vogne †)			Loko †)					Bæreevne i t				E S K					
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 × 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier			Fast	Transportabel								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
<b>O</b> ddesund . . . . .				*																					
Odense . . . . .	20,0	* <sup>3)</sup>	O <sup>1)</sup>	*		*	DV				D		*		20,0		*	4,0	E S	*					
Odense Syd . . . . .	18,0	*	B O	*		*	DV	0 <sup>8)</sup>	0 <sup>6)</sup>	D	0 <sup>7)</sup>	D	*	* <sup>5)</sup>	2,0				E S						
Ollerup . . . . .																			E S						
Onsild . . . . .																									
Orehoved . . . . .																				E					
Oure . . . . .																				S					
Over-Jerstal . . . . .															3,5					S					
Over-Tandslet . . . . .																									
<b>P</b> adborg . . . . .	20,0	*	B <sup>1)</sup> O	*		*	DV				D		*	*	3,0		*	5,0	E S	*					
Pedersborg . . . . .																				S					
Pederstrup . . . . .																				E S					
Pejrup . . . . .																				E S					
Pindstrup . . . . .															3,5										
Pjedsted . . . . .															3,0										
<b>R</b> agebøl . . . . .																		*		S					
Randers . . . . .	20,0	*	O	*	*	*	KV	0 <sup>4)</sup>	D	D	D		*	*	5,5		*	5,0	E S	*					
Ravnstrup . . . . .																									
Refs-Vindinge . . . . .																				S					
Regstrup . . . . .																				E S					
Rejsby . . . . .																				S					
Resenbro . . . . .																									
Ribe . . . . .				*		*	DV								2,7		*		E S	* <sup>2)</sup>					
Rindsholm . . . . .															1,75										
Ringes . . . . .	12,0			*			DV						*		2,0		*	4,5	E S						
Ringkøbing . . . . .	14,0	*		*		*	DV			D				* <sup>5)</sup>	6,0				E S	*					
Ringsted . . . . .	17,0		O	*		*	KV							*	5,5			4,8	E S	*					
Rinkenæs . . . . .																				S					

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Kun for rutebiler. 2) Brovægten er midlertidig fjernet. 3) Kun for rangerlokomotiver. 4) Kun for 32 volt. 5) Kun for koldt vand. 6) Ladespænding 85—90 volt, 25 amp. 7) Ladespænding 35 volt, 6 amp. for 2 stk. 12 volt batterier. 8) Kun for 24 volt.

Station har:	Lokomotivdrejeskive længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmingsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og Personvogne. Drikkevand = DV. Renset vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo.... = D med forlagsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskingsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndrejeskive Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonrampe = K	Brovægt			
								Vogne †)			Loko †)					Fast	Transportabel							
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier											
								1	2	3	4	5	6			7	8							
Roskilde .....	20,0	*		*	*	*	KV				D			*	5,0	*		4,8	E S	*				
Roslev .....																			S					
Rudme .....																			S					
Rungsted Kyst ..	14,0			*			DV								3,5		5,0	E						
Ry .....															3,0			E						
Rygaard .....																			E S					
Ryomgaard .....	14,0			*			DV								1,75	*		E						
Ryslinge .....																			E S					
Rødekro .....	12,0			*			DV										*		E S K					
Rødkærsbro .....															3,0				E S					
Rønbjerg .....																								
Rørbæk .....																								
Sandved .....															3,0				E S					
Sig .....																								
Silkeborg .....	13,1	*	B	*		*	DV	M	M	M	D			*3)	5,5	*	5,0	E S	*					
Simsted .....																								
Sindal .....															3,0				E S					
Sjørring .....																			E S					
Skaarup .....																			E S					
Skalbjerg .....																			E					
Skalborg .....															3,0									
Skals .....																			S					
Skanderborg .....	17,0	*	B	*		*	KV	D <sup>1)</sup>			D				3,0		5,0	E S	*					
Skelhøje .....																			S					
Skern .....	17,0	*	B	*		*	KV	D M	D	M	D			*3)	2,5				E S	*2)				
Skibbild .....																								
Skive H .....	12,7	*		*		*	KV	D M <sup>1)</sup>	D	M	D				5,5		4,8	E S	*					
Skodsborg .....															3,0									
Skodsbøl .....																								
Skovlunde .....																								
Skringstrup .....																								

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Kun for 32 volt. 2) Brovægten er midlertidig fjernet. 3) Kun for koldt vand.

Station har:	Lokomotivdrejse Længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmningsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo.... = D med lorlagsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran Bæreevne i t		Fast ladeprofil	Vogndrejse Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonerampe = K			Brovægt		
	1	2	3 Benzin = B Solarolie = O	4	5	6	Vogne †)			Loko †)			14	15	Fast	Transportabel	18	19	20 Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonerampe = K	21	22	23		
							8 For 24 og 32 volt	9 For 65 volt	10 For 2 x 65 volt	11 For 2 batterier	12 For 4 batterier	13 For flere batterier												
															8	9							10	11
Skt. Klemens . . .																						S		
Skælskør . . . . .	14,0	*	B	*		*	DV									5,5	*			E S	*			
Skærbæk . . . . .				*																E S K				
Skødstrup . . . . .																								
Skørping . . . . .				*												3,0	*			E S				
Slagelse . . . . .	20,0	*		*		*	1)	M	M			D		*		5,5	*	5,0		E S	*			
Slangerup . . . . .			O	*			DV													E				
Slude . . . . .																				S				
Sludstrup . . . . .																								
Sminge . . . . .																								
Snedsted . . . . .																				E S				
Snekkersten . . . . .																				E S				
Sommersted . . . . .																3,0	*			E S				
Sorø . . . . .	14,0			*												5,5		4,8		E S	*			
Sorø By . . . . .																5,5				E S				
Sparkær . . . . .																								
Staaby . . . . .																				S				
Stenløse . . . . .																				E				
Stensgaard . . . . .																				S				
Stenstrup . . . . .				*																E S				
Stevnstrup . . . . .																								
Stilling . . . . .																				S				
Stoholm . . . . .																								
Store-Fuglede . . . . .																				E				
Strib . . . . .																								
Struer . . . . .	20,0	*	B O	*	*	*	DV	DM	D	M		D	*	*2)		5,5		4,8		E S	*			
Strømmen . . . . .																1,75				E S				
Studsgaard . . . . .																								
Støvring . . . . .				*3)																S				
Sulsted . . . . .																								
Sunds . . . . .																				S				
Svebølle . . . . .																				E				

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.  
1) Såvel DV som KV. 2) Kun for koldt vand. 3) Kun til vandforsyning af rangermaskiner, der fremfører lokalgodstog.

Station har:	Lokomotivdrejeskive Længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmingsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Renset vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo.... = D med forlægsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskingsanlæg	Kran Bæreevne i t		Fast ladeprofil	Vogndrejeskive Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonrampe = K	Brovægt		
	1	2	3	4	5	6	7	Vogne †)			Loko †)					Fast	Transportabel						
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier										
Svejbæk .....																							
Svendborg .....	18,0	*	B O	*		*	DV								*2)	5,0	*			E S	*3)		
Svendstrup Jyll..																	*			E S			
Sædding .....																							
Søby Brunkul...				*																		*	
Sønder-Bjerger ..																							
Sønderborg By..			B <sup>1)</sup> , O <sup>1)</sup>																				
Sønderborg H ..	18,3	*	O	*	*	*	DV	M	M	M	D			*		5,0	*			E S	*		
Sønderport .....																							
Sønderskov .....																							
Taastrup .....																	5,5			4,8	E S		
Tange .....																							
Tarm .....																					E S		
Taulov .....																	3,0				E		
Terkelsbøl .....																		*			S		
Thisted .....	17,0	*	B O	*		*	DV	M	M	M	D			*		5,5				4,8	E S	*	
Thorsager .....																							
Thorsø .....				*																	E		
Thyregod .....																					E S		
Tim .....																					S		
Tinglev .....	16,0	*5)	B	*	*	*	DV				D							*		E S K	*		
Tingsted .....																							
Tistrup .....																					S		
Tjæreborg .....																							
Tjæreby .....																							
Todbøl .....																							
Tofterup .....																					S		
Tolne .....																					S		
Tommerup .....	12,8			*																	E		
Troldhede .....																					E	*4)	

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Kun for rutebiler. 2) Kun for 32 volt. 3) Tilhører Svendborg havn. 4) Brovægt findes ved det fra Troldhede station udgående sidespor for Nr. Vium brunkulsleje. 5) Kun for rangerlokomotiver.

Station har:	Lokomotivdrejeskive længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmningsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og personvogne. Drikkevand = DV. Rensetvand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo.... = D med forlagsmodstand = M						Revisionsgrube for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndrejeskive Længde i m	Fast enderampe Fast siderampe Kanonerampe	E S K = = =	Brovægt	
								Vogne †)			Loko †)					Fast	Transportabel						
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt	For 2 batterier	For 4 batterier	For flere batterier										
								1	2	3	4	5	6			7	8						9
Trunderup.....																				E S			
Trustrup.....															3,5		*			E S	*		
Tureby.....															5,5					E			
Tvingstrup.....																				S			
Tvis.....																							
Tylstrup.....																				S			
Tølløse.....				*											3,0					E S	*		
Tønder H.....	16,0	*	O	*		*	KV	M	M			D	*	*2)			*			E S	*		
Tønder Øst.....																							
Tørsbøl.....				*			DV													E S			
Uggelhuse.....																							
Uglev.....																				S			
Ulbølle.....																				E S			
Ulfborg.....															1,75					E S			
Ullerslev.....																				E			
Ulstrup.....															1,75					E			
Vamdrup.....															5,5					E S			
Vanløse.....				*1)																E			
Varde.....	13,1	*3)		*								D		*2)	12,5					E S	*		
Vedbæk.....																							
Vedde.....	11,2			*																E S			
Vejen.....															3,0					E S	*		
Vejle H.....	13,4	*3)	B4).04)	*		*	DV					D		*2)	5,5	*	4,8			E S	*		
Vejle Nord.....				*																S	*		
Vejrup.....																				S			
Vejstrup.....																				E S			
Veksø.....																				E			
Vemb.....				*											3,0					E S			

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Vandtagning må kun finde sted, når det er absolut nødvendigt. 2) Kun koldt vand. 3) Kun for rangerlokomotiver. 4) Kun for ruteautomobiler.



Station har:	Lokomotivdrejeskive længde i m	Kuldepot for lokomotiver	Tank- anlæg for Benzin = B Solarolie = O	Vandforsyning for lokomotiver	Fast forvarmningsanlæg	Brændselsdepot til togopvarmning	Vandforsyning for motormateriel og Personvogne. Drikkevand = DV. Renset vand = KV.	Ladested for akkumulatorbatterier med ladedynamo... = D med forlagsmodstand = M			Revisionsgrube for vogne	Vognvaskningsanlæg	Kran		Fast ladeprofil	Vogndrejeskive Længde i m	Fast enderampe = E Fast siderampe = S Kanonrampe = K	Brovægt						
								Vogne †)					Loko †)									Bæreevne i t		
								For 24 og 32 volt	For 65 volt	For 2 x 65 volt			For 2 batterier	For 4 batterier								For flere batterier	Fast	Transportabel
								8	9	10			11	12								13	16	17
Vester-Aaby . . . . .																E S								
Vester-Skerninge												4,0				E S								
Vester-Sottrup . . .													*			S								
Viborg . . . . .	17,0	*	B	*		*	KV		M <sup>4)</sup>	D		* <sup>3)</sup>	5,5		5,0	E S	*							
Viby Sjælland . . .																E S								
Videbæk . . . . .	12,8															E S								
Vigerslev . . . . .																								
Vildbjerg . . . . .																	S							
Vindblæs . . . . .																								
Vinderup . . . . .													3,0			E S								
Vipperød . . . . .																								
Visby . . . . .																	E S							
Vojens . . . . .	16,0			*									4,0	*		E S	*							
Volkmølle . . . . .																								
Vollerup . . . . .																								
Vordingborg . . . .						*1)							6,0	*	5,1	E S	*							
Vraa . . . . .														*		E S								
Vrangstrup . . . . .																E S								
Væggerløse . . . . .																								
Værsløv . . . . .																	E S							
Ydby . . . . .				*			KV										E S							
Øksendrup . . . . .																	E S							
Ølgod . . . . .													3,0			E S								
Ølstykke . . . . .																E <sup>2)</sup> S								
Ørbæk . . . . .																E S								
Østerbølle . . . . .																								
Østerport . . . . .	20,0	*	B	*		*	DV		M				12,0	*		E S	*							
Østrup . . . . .																								

†) Hvor intet andet er angivet findes ladestedet for vogne på stationspladsen og ladestedet for lokomotiver ved maskindepotet.

1) Vandtagning må kun finde sted, når det er absolut nødvendigt. 2) Vanskelig tilkørsel. 3) Kun koldt vand. 4) Ved maskindepotet.