



2,50 m. Bro

Tværsnit
1:20



Længdesnit
1:20




Materialfortegnelse


	1m Bredd	1 Spor	2 Spor
Beton 1:2½:3½	m ³ 0,90	5,3	9,2
Dragere	m 15,50	71,3	139,5
8" Rundjern	m 28	140	260
3" — " —	m 18,20	91	169
Isolation + Puds	m ² 4,60	21,2	40,7

2,20 m. Bro

Tværsnit
1:20



Længdesnit
1:20




Materialfortegnelse


	1m Bredd	1 Spor	2 Spor
Beton 1:2½:3½	m ³ 0,84	4,90	8,5
Dragere	m 11,65	53,2	103,5
8" Rundjern	m 26	130	240
3" — " —	m 16,90	84,50	156
Isolation + Puds	m ² 4,30	19,8	38,1

1,90 m. Bro

Tværsnit
1:20



Længdesnit
1:20




Materialfortegnelse


	1m Bredd	1 Spor	2 Spor
Beton 1:2½:3½	m ³ 0,78	4,50	7,8
Dragere	m 9,1	42,5	80
8" Rundjern	m 22	110	205
3" — " —	m 14,30	71,50	133
Isolation + Puds	m ² 4,00	19,4	35,4

For Broer = og under 1,60 m.

Tværsnit
1:20




Længdesnit
1:20



Materialfortegnelse.


	1m Bredd	1 Spor	2 Spor
Beton 1:2½:3½	m ³ 0,72	4,20	7,30
Dragere	m 6,67	33	61,5
8" Rundjern	m 20	100	185
3" — " —	m 13,00	65	120
Isolation + Puds	m ² 3,70	17,0	32,3

Tværsnit af Brodæk.



Dragere
Vægt — 33 1/2 m.
Tværsnit 42 cm²
Jx — 1780 cm⁴
Wx — 170 cm³

Tilslutning til gamle Dæksten.



Tegnet af: Chr. L. Kærstensen.
Kontrolberegnet af: K. S. Andersen.
Kalkuleret af: S. Christensen.

Kbhvn. 6/10 1920
M. Nielsen

